

MÄNNITÖRV

PRIEŽU DARVA

- DABĪGA KOKSNES AIZSARDZĪBA



Pielietošana	Tiek izmantota laivu, guļbūvju, žogu, stabu u.c., kā arī tauvu piesūcināšanai. Var lietot darvas eļļas tonēšanai. Nepieciešamības gadījumā, lai palielinātu iesūkšanos blīvā koksnē, darvu var atšķaidīt ar terpentīnu (līdz 20% tilpuma).
Īpašības	Priežu darva – tas ir valkans šķidrums, kuru iegūst no priežu celmiem un stubru apakšējām daļām, kurās ir liels sveķu daudzums. Labi iesūcas neēvelētā koksnē. Aizsargā koksnī no saplaisāšanas, ūdens uzsūkšanas, kaitīgās atmosfēras iedarbības. Krāsa – tumši brūna.
Virsmas sagatavošana	Virsmai jābūt sausai (mitrums ne vairāk kā 20%) un attīrītai no netīrumiem, taukiem un putekļiem, tāpat tā nedrīkst būt pakļauta sēnītes infekcijai. Tumsnējās virsmas vietas attīrīt ar birsti, skrāpi un smilšpapīru. Sapuvušos dēļus nomainīt uz jauniem. No agrāk krāsotām virsmām notīrīt veco krāsu.
Uzklāšana	Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt. Uzklāt vienmērīgi ar otu no malas līdz malai, gar koksnas šķiedrām, neatstājot nenoklātus laukumus un šuves. Īpaši rūpīgi apstrādāt galus. Neuzsūtko līdzekli no virsmas notīrīt ar lupatu.
Darba instrumenti	Ota. Pēc darba beigām nomazgāt ar terpentīnu.
Darba temperatūra	Virš 5°C, gaisa mitrums ne vairāk kā 80%.
Šķīdinātājs	Terpentīns
Patēriņš	~5-10 m ² /l – ēvelēta koksne un balķi, 3-5 m ² /l – zāģēta koksne.
Žūšanas laiks	Nenožūst, iesūcas koksnē, pēc tam koksne pēc taustes liekas sausa.
Uzglabāšana	2 gadi cieši noslēgtā tarā vēsā vietā.
Utilizācija	Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu (alerģiju). Sargāt no bērniem. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, uzreiz meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Iepakojumu un tukšo taru utilizēt saskaņā ar vietējo likumdošanu.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 400 g/L (2010) Max saturs 400 g/L



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>