



ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Betona malu izolācijas lenta grīdām 8mm

61/0504-0825NOVI

Produkts:	Betona malu izolācijas lenta grīdām 8mm x 25m	
Importētājs:	Hammerjack OÜ 76406 Saku pagasts, Harju apriņķis	
Izmēri un lepakojums:	Rulli 8mm*8cm/10cm/12cm/24cm augsts un rulli 25m ja 50m	
Izmantošanas vietas:	Betona malu izolācijas lente 8mm ir paredzēta termokompensācijas šuvēm, skanjas izolēšanai, sienu, giestu elastīga blīvuma nodrošināšanai starp caurvadiem (piemēram, ap caurulēm) kā arī grīdas un sienas savstarpējā savienojuma kompensācijas lenta elastīgu savienojumu nodrošināšanai. Palielina izturību pret triecieniem un spiedienu.	
Materiāls:	Polietilēna putu materiāls, ar slēgtu spoles struktūru, elastīgs.	

Īpašība	Testa metode	Rezultāts
Garums	EN 822	50m ± 1%
Platums	EN 822	10cm ± 2%
Biezums	EN 823	5-8mm (±2mm) / 10mm (±2mm)
Stiepes izturība	EN 1608	121 kPa
Ilgtermiņa ūdens absorbceja (28 dienas)	EN 12087	~5%
Ūdens tvaika pretestība (Sd)	EN ISO 12572	19m / 38m
Blīvums	EN 1602	~16 kg/m³

Uzglabāšana

Sausumā, iepakoti un aizsargāti no saules tiešā starojuma un citiem siltuma avotiem un lietus

Garantija:

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem vismaz 2 gadus.

Standarts

(EL) nr. 305/2011 art 15, art 16

Veselība un drošība

Nesatur bīstamas vielas

Šī informācijas lapa atbilst tās izdošanas laikā pieejamai informācijai šajā jomā, kas var mainīties saskaņā ar jaunu zināšanu un/vai pieredzes iegūšanu. Šis produkts ir apveltīts ar informācijas lapā noteiktajām tehniskām īpašībām. Tā kā visas gala patēriņtājam ar produkta izmantošanu saistītas situācijas nav iespējams paredzēt, produkta mērķiecīgas izmantošanas uzraudzība tam paredzētājās struktūrās ir uz projektētāja/gala lietotāja atbildību.

* Šī informācijas lapa attiecas uz Hammerjack OÜ laikposmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim izplatītajiem produktiem vai līdz atcelšanai vai datu maiņai. Tā kā datus šajā informācijas lapā var tekoši papildināt, projektētāja/gala lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka viņam ir pieejama jaunākā informācijas lapas versija (skatīt iepriekš norādīto identifikācijas numuru).

Izdošanas datums: 2013. gada 1. janvāris
Hammerjack OÜ
www.hammerjack.eu





TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Betooni servalint 8mm

61/0504-0825NOVI

Toode:	Betoni servalint 8mm x 25m
Importija:	Hammerjack OÜ 76406 Saku vald, Harjumaa
Mõõdud ja pakend:	Rullis, 8mm*8cm/10cm/12cm/24cm kõrge ja rullis 25m ja 50m
Kasutusala:	Betooni servalint 8mm on ettenähtud, et katkestada külmasillad, heli möju, anda elastne tihedus seinte, lagede, läbiikude vahele (näiteks torude ümber) samuti põrranda ja seinavahelise deforamtsiooni vuugi täiteks tagamaks elastset ühendust. Suurendab vastupanu löökidele ja survele.
Materjal:	Poliüleenevhust materjal suletud poolise struktuuriga, painduv.

Omadus	Testimis meetod	Tulemus
Pikkus	EN 822	50m ± 1%
Laius	EN 822	10cm ± 2%
Paksus	EN 823	5-8mm (±2mm) / 10mm (±2mm)
Tõmbe tugevus	EN 1608	121 kPa
Pikaajaline veeimavus (28 päeva)	EN 12087	~5%
Veeauru takistus (Sd)	EN ISO 12572	19m / 38m
Tihedus	EN 1602	~16 kg/m ³

Ladustamine

Kuivas, pakendatult ja kaitstud pääkese otsese kiirguse ja muude soojusallikate ning vihma eest.

Garantiil:

Kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja tingimustega minimaalselt 2 aastat.

Standard

(EL) nr 305/2011 art 15, art 16

Tervishoid ja ohutus

Ei sisalda ohlikke aineid

Käesolev andmeleht vastab selle väljaandmise hetkel teadaolevatele andmetele antud valdkonnas, mis võivad muuta seonduvalt uute teadmiste ja / või kogemuste omandamisega. Toode evib andmelehel kajastatud tehnilisi omadusi. Põhjusel et kõiki toote kasutamisega lõpptarbijaga poolt tekkida võivaid olukordi ei osutu võimalikuks ette näha, on toote sihotstarbelise kasutamise jälgimine selleks möeldud struktuurides projekteerija / lõppkasutaja vastutusel.

*Käesolev tehniline andmeleht kehtib Hammerjack OÜ poolt ajavahemikus 1. jaanuar 2013 kuni 31. detsember 2015 turustatavatele toodetele või kuni tühistamise või andmete muutumiseni. Kuna andmeid sellel andmelehel võidakse jooksvalt täiendada, on projekteerija / lõppkasutaja vastutusel veenduda andmelehe värskema versiooni omamises (vt tunnuskood eespool).

Väljaandmise aeg: 1. jaanuar 2013

Hammerjack OÜ

www.hammerjack.eu

<http://www.buvniecibas-abc.lv/deklaracijas>