

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Ražotājs: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reģ. nr. 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Igaunija
deklarē, ka

Izstrādājums: iekšdurvis **SU34**

Izstrādājuma apraksts: uz ārpusi veramas ar šūnkartona pildījumu koka durvis, vērtne ar pārfalci, koka kārba. **Ražots:** AS Viljandi Aken ja Uks, Puidu 6, 71020, Viljandi, Igaunija

atbilst izstrādājuma standarta prEN 14351-2 izvirzītajām prasībām un īpašībām

Nr	Īpašības	Izmēģināšanas vai novērtēšanas standarts	Klasifikācijas standarts	Vienība	Klase / vērtība	Testa ziņojums	Paziņotā struktūra* (notified body)
1a.	Sound insulation without sealing	EN ISO 140-3 EN ISO 717-1	Declared values	dB	18	VTT-S-06215-11	0809
1b.	Sound insulation with sealing				23		
2.	Izturība pret vertikālo slodzi	EN 947	EN 1192	Klase	3	No. 027 SŠF/13 SDV	2018
3.	Izturība pret statisko griešanos	EN 948		Klase	3	No. 027 SŠF/13 SDS	
4.	Izturība pret mīksta un smaga ķermeņa sitieniem	EN 949		Klase	3	No. 027 SŠF/13 SDM	
5.	Izturība pret cietā ķermeņa sitieniem	EN 950		Klase	2	No. 027-2 SŠF/13 SDK	
6.	Izturība pret atkārtotu atvēršanu un aizvēršanu	EN 1191		Klase	5	No. 027 SŠF/13 P	

***Paziņotā(s) struktūra(s):**

0809 – VTT Technical Research Centre of Finland P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Somija

2018 – KTU Science Laboratory of Building Thermal Physics, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Lietuva

- Izstrādājuma ražošanas pamats ir standarts SFS 4434, ja tas nav pretrunā ar EN standartiem.
- Izstrādājums tiek uzstādīts atbilstoši produkta montāžas un apkopes instrukcijām.
- Attiecībā uz izstrādājumu ir spēkā „Garantijas nosacījumi „AS Viljandi Aken ja Uks” pārdodamajām durvīm un logiem”.

28.06.2013

AS Viljandi Aken ja Uks