



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0070_ Anker-Schnellabhaenger_CD60-27_2013-06-28

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **EN 13964 — Abhänger**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **Knauf Anker-Schnellabhänger für CD 60/27 (Ātrā enkuriekare CD 60/27 profiliem).**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Iekštelpu piekārtu griestu nesošo konstrukciju detaļa, kura ir paredzēta piekārtu griestu konstrukciju veidošanai
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
3 sistēma
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **TSUS (NB-Nr. 1301) veica nestspējas pārbaudi atbilstoši 3 sistēmas prasībām un izstrādāja pārbaudes ziņojumu Nr. 70-12-0490. Ražotāja veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole.**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcijas klase- R2F	A1	EN 13964:2004-03 + A1:2006-11
Nestspēja	250 N	EN 13964:2004-03 + A1:2006-11
Izturīgums	Korozijas aizsardzības klase B	EN 13964:2004-03 + A1:2006-11
Bīstamās sastāvdaļas	NPD	EN 13964:2004-03 + A1:2006-11

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpašā tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:
nav saistošs

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4 punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

i.V. Ing Robert Stubits
(ATEL)
Veisenbaha 28.06.2013
(Vieta un datums)

KommR Oto Ordelt
(Valdes loceklis)

SIA Knauf tulkojums latviešu valodā
Saurieši 30.06.2013

Visvaldis Ločmelis
(Kvalitātes vadītājs)