

Drošības datu lapā**atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants**

Iespēšanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana**1.1 Produkta identifikators****Produkta nosaukums tirgū:** BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605**1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi**

Nav pieejama cita būtiska informācija.

Vielas/ preparāta pielietojums Līme**1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju****Ražotājs/ piegādātājs:**

Bison International

Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

UHU GmbH

Herrmannstraße 7

D-77815 Bühl (Baden)

Tel.:0049-(0)7223-284-0

E-mail: sds@boltonadhesives.com

Fax: 0049-(0)7223-284-245

Informācijas sniedzējs:

PSRA

PSRA

1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

(+371) 67032600

Tel.: +371 67042473

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana**2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija****Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 2 H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Skin Irrit. 2 H315 Kairina ādu.

Eye Irrit. 2 H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

STOT SE 3 H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Aquatic Chronic 3 H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

2.2 Marķējuma elementi**Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**

Produkta klasifikācija un marķēšana veikta atbilstoši CLP regulas prasībām.

(Turpinājums 2.lpp.)

LV

Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespiešanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 1.lpp.)

· Bīstamības piktogrammas



GHS02 GHS07

· Signālvārds Bīstami

· Riska faktorus noteicošie komponenti uz etiķetes:

Butanons
Metilcikloheksāns
Etila acetāts
Acetons

· Bīstamības apzīmējumi

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

· Drošības prasību apzīmējums

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus.
P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet: Ūdens migla, Alkoholnoturīgas putas, Dzēšamais pulveris, Oglekļa dioksīds.
P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
P501 Izvest saturu/iepakojumu saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

· Papildu dati:

EUH208 Satur Kolofoniju. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Produkts satur: Ziņojami sprāgstvielu prekursori. Darīšana par pieejamu, ieviešana, turēšana īpašumā un lietošana atbilstoši Regula (ES) 2019/1148, 9. pants.

· 2.3 Citi apdraudējumi

· PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

· PBT: Nav pielietojams
· vPvB: Nav pielietojams

· Nosakot endokrīni disruptīvas īpašības

78-93-3 Butanons

Saraksts II

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

· 3.2 Maisījumi

· Apraksts: Līme

(Turpinājums 3.lpp.)

LV

Drošības datu lapā

atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 2.lpp.)

Bīstamie komponenti:

CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Indeksa numurs: 606-002-00-3 Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXX	Butanons ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	25-50%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Indeksa numurs: 607-022-00-5 Reg.nr.: 01-2119475103-46-XXXX	Etila acetāts ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	10-25%
CAS: 108-87-2 EINECS: 203-624-3 Indeksa numurs: 601-018-00-7 Reg.nr.: 01-2119556887-18-XXXX	Metilcikloheksāns ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	≥10-<25%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Indeksa numurs: 606-001-00-8 Reg.nr.: 01-2119471330-49-XXXX	Acetons ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	≥2,5-<10%
CAS: 25085-50-1	p-terc-butilfenolformaldehīda sveķi ⚠ Skin Sens. 1, H317	2,5-10%
CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Indeksa numurs: 025-199-09-0 Reg.nr.: Exempt	Magnija oksīds viela, kam konkretizēta Kopienas arodekspozīcijas robežvērtība	<1%
CAS: 8050-09-7 EINECS: 232-475-7 Indeksa numurs: 650-015-00-7 Reg.nr.: 01-2119480418-32-XXXX	Kolofonija ⚠ Skin Sens. 1, H317	≥0,1-<1%
CAS: 123-26-2 EINECS: 204-613-6 Reg.nr.: 01-2119978265-26-XXXX	N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekān-1-amīds) ⚠ Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	≥0,1-<1%
CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 Indeksa numurs: 030-013-00-7 Reg.nr.: 01-2119463881-32-XXXX	Cinka oksīds ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	≥0,025-<0,25%

Papildu informācija:

Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.

LV

(Turpinājums 4.lpp.)

Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 3.lpp.)

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

- **4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**
- **Vispārējas norādes:** Nav nepieciešami nekādi īpaši pasākumi.
- **Pēc ieelpošanas:** Nesamaņas gadījumā novietot un transportēt stabilā stāvoklī uz sāniem.
- **Pēc saskares ar ādu:** Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un labi noskalot.
- **Pēc nokļūšanas acīs:**
Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens. Ja saglabājas sūdzības, konsultēties ar ārstu.
- **Pēc norīšanas:** Sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
- **4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**
Nav pieejama cita būtiska informācija.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

- **5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**
- **Piemērotie dzēšanas līdzekļi:**
Ūdens migla
Alkoholnoturīgas putas
Dzēšamais pulveris
Oglekļa dioksīds
- **Drošības apsvērumu dēļ nepiemērotie dzēšanas līdzekļi:** Spēcīga ūdens strūkļa
- **5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem**
- **Īpašais aizsargaprīkojums:** Nav nepieciešami īpaši pasākumi.
- **Citi dati**
Apdraudētās tvertnes atdzēsēt ar ūdens strūkli.
Piesārņoto dzēšanas ūdeni savākt atsevišķi, tas nedrīkst nokļūt kanalizācijā.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

- **6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**
Valkāt aizsargājošo aprīkojumu. Neaizsargātās personas turēt attālumā.
- **6.2 Vides drošības pasākumi:**
Par ieplūšanu ūdeņos vai kanalizācijā paziņot atbildīgām iestādēm.
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ gruntsūdeņos.
- **6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli**
Piemērotos traukos nogādāt otrreizējai pārstrādei vai iznīcināšanai.
Savākt ar šķidrumu sasaistošu vielu palīdzību (smiltīm, poraino grants iezi, skābju sasaistītāju, universālo sasaistītāju, zāģa skaidām).
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
- **6.4 Atsauce uz citām iedaļām**
Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā.
Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā.

(Turpinājums 5.lpp.)

LV

Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

(Turpinājums 4.lpp.)

7. IEDAĻA. Apiešanās un glabāšana

- **7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi**
Par labu telpas ventilāciju gādāt arī grīdas zonā (tvaiki ir smagāki par gaisu).
Darba vietā rūpēties par labu ventilāciju/ nosūkšanu.
Nepieļaut aerosolos veidojumus.
- **Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju:**
Aizdegšanās avotus turēt attālumā – nesmēķēt.
Veikt pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos.
- **7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**
- **Uzglabāšana:**
- **Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm:** Glabāt vēsā vietā.
- **Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu:** Nav nepieciešams
- **Citi uzglabāšanas nosacījumi:**
Tvertni turēt blīvi noslēgtu.
Uzglabāt labi noslēgtās tilpnēs vēsā un sausā vietā.
- **Uzglabāšanas klase:** 3
- **7.3 Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)** Nav pieejama cita būtiska informācija.

8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

· 8.1 Kontroles parametri

· **Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā:**

78-93-3 Butanons

AER (LV)	Īslaicīga vērtība: 900 mg/m ³ , 300 ppm Ilgstoša vērtība: 200 mg/m ³ , 67 ppm
IOELV (EU)	Īslaicīga vērtība: 900 mg/m ³ , 300 ppm Ilgstoša vērtība: 600 mg/m ³ , 200 ppm
PEL (US)	Ilgstoša vērtība: 590 mg/m ³ , 200 ppm
REL (US)	Īslaicīga vērtība: 885 mg/m ³ , 300 ppm Ilgstoša vērtība: 590 mg/m ³ , 200 ppm
TLV (US)	Īslaicīga vērtība: 150 ppm Ilgstoša vērtība: 75 ppm BEI, Skin

141-78-6 Etila acetāts

AER (LV)	Īslaicīga vērtība: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Ilgstoša vērtība: 200 mg/m ³ , 54 ppm
IOELV (EU)	Īslaicīga vērtība: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Ilgstoša vērtība: 734 mg/m ³ , 200 ppm
PEL (US)	Ilgstoša vērtība: 1400 mg/m ³ , 400 ppm
REL (US)	Ilgstoša vērtība: 1400 mg/m ³ , 400 ppm

(Turpinājums 6.lpp.)

LV

Drošības datu lapā

atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 5.lpp.)

TLV (US)	Ilgstoša vērtība: 1440 mg/m ³ , 400 ppm
108-87-2 Metilcikloheksāns	
PEL (US)	Ilgstoša vērtība: 2000 mg/m ³ , 500 ppm
REL (US)	Ilgstoša vērtība: 1600 mg/m ³ , 400 ppm
TLV (US)	Ilgstoša vērtība: 100 ppm
67-64-1 Acetons	
AER (LV)	Ilgstoša vērtība: 1210 mg/m ³ , 500 ppm
IOELV (EU)	Ilgstoša vērtība: 1210 mg/m ³ , 500 ppm
PEL (US)	Ilgstoša vērtība: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm
REL (US)	Ilgstoša vērtība: 590 mg/m ³ , 250 ppm
TLV (US)	Īslaicīga vērtība: 1187 mg/m ³ , 500 ppm Ilgstoša vērtība: 594 mg/m ³ , 250 ppm A4, BEI
1309-48-4 Magnija oksīds	
PEL (US)	Ilgstoša vērtība: 15* mg/m ³ fume; *total particulate
TLV (US)	Ilgstoša vērtība: 10* mg/m ³ *as inhalable fraction, A4
8050-09-7 Kolofonija	
AER (LV)	Ilgstoša vērtība: 4 mg/m ³
TLV (US)	Ilgstoša vērtība: 0,001* mg/m ³ *inhalable fraction, DSEN, RSEN

DNEL

78-93-3 Butanons		
orāli	Patērētājs, mutiska, ilgstoša iedarbība	31 mg/kg bw/day
dermāli	Darbinieks, caur ādu, ilgstoša iedarbība	1161 mg/kg bw/day
	Patērētājs, caur ādu, ilgstoša iedarbība	412 mg/kg bw/day
inhalatīvi	Darbinieks, inhalācija, īslaicīga iedarbība	900 mg/m ³
	Darbinieks, inhalācija, ilgstoša iedarbība	600 mg/m ³
	DNEL patērētājiem, akūta ieelpošana	450 mg/m ³
	Patērētājs, inhalācija, ilgstoša iedarbība	106 mg/m ³
141-78-6 Etila acetāts		
orāli	Patērētājs, mutiska, ilgstoša iedarbība	4,5 mg/kg bw/day
dermāli	Darbinieks, caur ādu, ilgstoša iedarbība	63 mg/kg bw/day
	Patērētājs, caur ādu, ilgstoša iedarbība	37 mg/kg bw/day
inhalatīvi	Darbinieks, inhalācija, īslaicīga iedarbība	1468 mg/m ³
	Darbinieks, inhalācija, ilgstoša iedarbība	734 mg/m ³
	DNEL patērētājiem, akūta ieelpošana	734 mg/m ³
	Patērētājs, inhalācija, ilgstoša iedarbība	367 mg/m ³

(Turpinājums 7.lpp.)

LV

Drošības datu lapā

atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespiešanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 6.lpp.)

108-87-2 Metilcikloheksāns

orāli	Patērētājs, mutiska, ilgstoša iedarbība	0,4 mg/kg bw/day
dermāli	Darbinieks, caur ādu, ilgstoša iedarbība	1,7 mg/kg bw/day
	Patērētājs, caur ādu, ilgstoša iedarbība	0,8 mg/kg bw/day
inhalatīvi	Darbinieks, inhalācija, īslaicīga iedarbība	1354,6 mg/m ³
	Darbinieks, inhalācija, ilgstoša iedarbība	64,3 mg/m ³
	DNEL patērētājiem, akūta ieelpošana	1016 mg/m ³
	Patērētājs, inhalācija, ilgstoša iedarbība	16 mg/m ³

67-64-1 Acetons

orāli	Patērētājs, mutiska, ilgstoša iedarbība	62 mg/kg bw/day
dermāli	Darbinieks, caur ādu, ilgstoša iedarbība	186 mg/kg bw/day
	Patērētājs, caur ādu, ilgstoša iedarbība	62 mg/kg bw/day
inhalatīvi	Darbinieks, inhalācija, īslaicīga iedarbība	2420 mg/m ³
	Darbinieks, inhalācija, ilgstoša iedarbība	1210 mg/m ³
	Patērētājs, inhalācija, ilgstoša iedarbība	200 mg/m ³

PNEC

78-93-3 Butanons

orāli	Sekundārā saindēšanās	1000 mg/kg
	Saldūdens	55,8 mg/l
	Saldūdens nogulsnes	284,7 mg/kg dry weight
	Jūras ūdens	55,8 mg/l
	Jūras nogulumi	284,7 mg/kg dry weight
	Augsne	22,5 mg/kg
	Note kūdeņu attīrīšanas iekārtas	709 mg/l
	Sporādiska atbrīvošana	55,8 mg/l

141-78-6 Etila acetāts

	Saldūdens	0,24 mg/l
	Saldūdens nogulsnes	1,15 mg/kg dry weight
	Jūras ūdens	0,024 mg/l
	Jūras nogulumi	0,115 mg/kg dry weight
	Augsne	0,148 mg/kg
	Note kūdeņu attīrīšanas iekārtas	650 mg/l

108-87-2 Metilcikloheksāns

	Saldūdens	0,00134 mg/l
	Saldūdens nogulsnes	0,0362 mg/kg dry weight
	Jūras ūdens	0,000134 mg/l
	Jūras nogulumi	0,00362 mg/kg dry weight
	Augsne	0,0097 mg/kg
	Note kūdeņu attīrīšanas iekārtas	0,273 mg/l

(Turpinājums 8.lpp.)

LV

Drošības datu lapā

atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 7.lpp.)

67-64-1 Acetons

Saldūdens	10,6 mg/l
Saldūdens nogulsnes	30,4 mg/kg dry weight
Jūras ūdens	1,06 mg/l
Jūras nogulumi	3,04 mg/kg dry weight
Augsne	29,5 mg/kg
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	100 mg/l
Sporādiska atbrīvošana	21 mg/l

123-26-2 N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekān-1-amīds)

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	0,1 mg/l
---------------------------------	----------

1314-13-2 Cinka oksīds

Saldūdens	0,0144 mg/l
Saldūdens nogulsnes	146,9 mg/kg dry weight
Jūras ūdens	0,0072 mg/l
Jūras nogulumi	162,2 mg/kg dry weight
Augsne	83,1 mg/kg
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	0,1 mg/l

· Sastāvdaļas ar bioloģiskām robežvērtībām:

78-93-3 Butanons

BEI (US)	2 mg/L
Medium:	urine
Time:	end of shift
Parameter:	Methyl ethyl ketone (nonspecific)

67-64-1 Acetons

BEI (US)	25 mg/L
Medium:	urine
Time:	end of shift
Parameter:	Acetone (nonspecific)

· **Papildu informācija:** Pamatā tika izmantoti sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti.

· 8.2 Ekspozīcijas kontrole

· **Atbilstoša inženiertehniskā kontrole** Nav citu datu, skat. 7.punktu.

· **Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi**

· **Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi:**

Ir jāievēro vispār pieņemtie drošības pasākumi, rīkojoties ar ķīmikālijām.

Turēt tālāk no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Netīro, piesūcināto apģērbu nekavējoties novilkt.

Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas.

Neieelpot gāzes/ tvaikus/ aerosolus.

Nepieļaut saskarsmi ar acīm un ādu.

· **Elpceļu aizsardzība** Nepietiekamas ventilācijas gadījumā aizsargāt elpošanu.

· **Ieteicamā sejas maska ar filtru īslaicīgam pielietojumam:**

AX filtrs

A filtrs

(Turpinājums 9.lpp.)

LV

Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespiešanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 8.lpp.)

- **Roku aizsardzība:**
Cimdi/noturīgi pret šķīdinātājiem



Aizsargcimdi

Cimdu materiālam ir jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu/ vielu/ preparātu.
Cimdu materiāla izvēle, ņemot vērā cauri izspiešanās laiku, caurlaides apjomus un sabojāšanos.

- **Cimdu materiāls**
Ieteicamais materiāla biezums: > 0,12 mm
Butilkaučuks
Nitrilkaučuks
Ieteicamais materiāla biezums: > 0,7 mm

- **Cimdu materiāla caurlaides laiks**
Maisījumiem ar tālāk nosauktām ķīmikālijām cauri izspiešanās laikum ir jābūt vismaz 10 minūtes (Izspiešanās atbilstoši EN 374 3.daļas: 1 līmeņa nosacījumiem)
Maisījumiem ar tālāk nosauktām ķīmikālijām cauri izspiešanās laikum ir jābūt vismaz 120 minūtes (Izspiešanās atbilstoši EN 374 3.daļas: 4 līmeņa nosacījumiem)

- **Acu/sejas aizsardzība**



Blīvi noslēdzamas aizsargbrilles

Pie pārliešanas ieteicamas aizsargbrilles.

- **Ķermeņa aizsardzība:**
Pielietot aizsargtērpu.
Aizsargtērps, kas noturīgs pret šķīdinātājiem

*

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

- **9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**
- **Vispārēji dati**
- **Agregārstāvoklis** Šķidr
- **Krāsa:** Atbilstoši produkta apzīmējumam
- **Smarža:** Raksturīgs
- **Smaržas sliekšnis:** Nav noteikts
- **Kušanas punkts/ sasalšanas punkts** Nav noteikts
- **Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons** 55,8-56,6 °C (132,4-133,9 °F)
- **Uzliesmojamība** Viegli uzliesmojošs.
- **Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža**
- **Apakšējā:** 1,8 Vol %
- **Augšējā:** 11,5 Vol %
- **Uzliesmošanas punkts** -4 °C (24,8 °F)
- **Pašuzliesmošanas temperatūra** 260 °C (500 °F)

(Turpinājums 10.lpp.)

LV

Drošības datu lapā

atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespiešanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 9.lpp.)

· Sadalīšanās temperatūra	Nav noteikts
· pH	Nav noteikts
· Viskozitāte:	
· Kinemātiskā viskozitāte	Nav noteikts
· dinamiskā pie 20 °C (68 °F):	1000 mPas
· Šķīdība	
· ūdeni:	Nav/ mazliet samaisāms.
· Sadalījuma koeficients (n-oktanolis-ūdens) (log vērtība)	Nav noteikts
· Tvaika spiediens pie 20 °C (68 °F):	105 hPa (78,8 mm Hg)
· Tvaika spiediens pie 50 °C (122 °F):	360 hPa (270 mm Hg)
· Blīvums un/vai relatīvais blīvums	
· Blīvums pie 20 °C (68 °F):	0,87 g/cm ³ (7,26 lbs/gal)
· Relatīvais blīvums	Nav noteikts
· Tvaiku blīvums	Nav noteikts
· 9.2 Cita informācija	Visi attiecīgie fiziskie dati tika noteikta maisījuma. Visi non apņēmiņi dati nav izmērāmi vai nav būtiska, lai raksturotu maisījuma.
· Izskats:	
· Forma:	Šķidr
· Svarīga informācija par veselības un apkārtējās vides aizsardzību, kā arī par drošību	
· Aizdegšanās temperatūra:	Produkts neaizdegas pats no sevis.
· Sprādzienbīstamība:	Produkts nav sprādzienbīstams, taču ir iespējama sprādzienbīstamu tvaiku/ gaisa maisījumu veidošanās.
· Šķīdinātāja saturs:	
· Organiskie šķīdinātāji:	80,4 %
· Ūdens:	0,1 %
· VOC (EC)	80,40 %
· Cieto daļiņu saturs:	19,5 %
· Stāvokļa maiņa	
· Iztvaikošanas ātrums	Nav noteikts
· Informācija par fizikālās bīstamības klasēm	
· Sprādzienbīstami materiāli	iztrūkst
· Uzliesmojošas gāzes	iztrūkst
· Aerosoli	iztrūkst
· Oksidējošas gāzes	iztrūkst
· Gāzes zem spiediena	iztrūkst
· Uzliesmojoši šķidrums	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
· Uzliesmojošas cietas vielas	iztrūkst
· Pašreaģējošas vielas un maisījumi	iztrūkst
· Pirofori šķidrums	iztrūkst
· Piroforas cietas vielas	iztrūkst

(Turpinājums 11.lpp.)

LV

Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 10.lpp.)

- | | |
|--|----------|
| · Pašsasilstošas vielas un maisījumi | iztrūkst |
| · Vietas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes | iztrūkst |
| · Oksidējoši šķidrums | iztrūkst |
| · Oksidējošas cietas vielas | iztrūkst |
| · Organiskie peroksīdi | iztrūkst |
| · Vietas un maisījumi, kas izraisa metālu koroziju | iztrūkst |
| · Desensibilizēti sprādzienbīstami materiāli | iztrūkst |

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

- **10.1 Reaģētspēja** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.2 Ķīmiskā stabilitāte**
- **Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās:**
Nesadalās, ja pielieto atbilstoši nosacījumiem.
- **10.3 Bīstamu reakciju iespējamība** Nav zināmas bīstamas reakcijas.
- **10.4 Nepieļaujami apstākļi** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.5 Nesaderīgi materiāli:** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.6 Bīstami sadalīšanās produkti**
Toksisko pirolīzes (dabisko vielu sadegšanas) produktu veidošanās bīstamība.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

- **11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**
- **Akūta toksicitāte [akūts toksiskums]**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

- **Svarīgāko LD/LC50- (letālo devu un koncentrācijas) klasifikācija:**

78-93-3 Butanons

orāli	LD50	>2193 mg/kg (rat)
dermāli	LD50	>8050 mg/kg (rat)

141-78-6 Etila acetāts

orāli	LD50	4934 mg/kg (rabbit)
dermāli	LD50	>20000 mg/kg (rabbit)
inhalatīvi	LC50/4 h	29,3 mg/l (rat)

108-87-2 Metilcikloheksāns

orāli	LD50	4000-4500 mg/kg (rabbit)
dermāli	LD50	>2000 mg/kg (rabbit)

67-64-1 Acetons

orāli	LD50	5800 mg/kg (rat)
dermāli	LD50	>15800 mg/kg (rat)
inhalatīvi	LC50/4 h	76 mg/l (rat)

(Turpinājums 12.lpp.)

LV

Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 11.lpp.)

25085-50-1 p-terc-butilfenolformaldehīda sveķi

orāli	LD50	>2000 mg/kg (rat)
dermāli	LD50	>2000 mg/kg (rat)

1309-48-4 Magnija oksīds

orāli	LD50	3870 mg/kg
dermāli	LD50	>2000 mg/kg (rabbit)

8050-09-7 Kolofonija

orāli	LD50	2800 mg/kg (rat)
dermāli	LD50	>2000 mg/kg (rat)

123-26-2 N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekān-1-amīds)

orāli	LD50	>2000 mg/kg (rat)
-------	------	-------------------

1314-13-2 Cinka oksīds

orāli	LD50	>5000 mg/kg (rat)
dermāli	LD50	>2000 mg/kg (rat)

- **Primārā kairinājuma iedarbība:**
- **Ādas korozija/ ādas kairinājums [kodīgs ādai/ kairinošs ādai]**
Kairina ādu.
- **Nopietns acu bojājums/acu kairinājums**
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- **Elpceļu vai ādas sensibilizācija [sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu]**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Mutagenitāte dīgļšūnām [cilmes šūnu mutagenitāte]**
Nav pielietojams
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Kancerogenitāte** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Reproduktīvā toksicitāte [toksisks reproduktīvai sistēma]**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība]**
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
- **Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība]**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Aspiratīvā bīstamība [bīstams ieelpojot]**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Papildu toksiskā informācija:**
- **Akūtas ietekmes (akūts toksiskums, kairinājums un kodīgums)** Nav pielietojams
- **Sensibilizācija** Nav pielietojams
- **Atkārtotas devas toksiskums** Nav pielietojams
- **11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**

Endokrīni disruptīvās īpašības

78-93-3 Butanons

Saraksts II

(Turpinājums 13.lpp.)

LV

Drošības datu lapā**atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants**

Iespiešanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

98-54-4 4-terc-butilfenols

(Turpinājums 12.lpp.)

Saraksts I

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

- **12.1 Toksicitāte**
- **Ūdeņu toksiskums:** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.2 Noturība un noārdāmība** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.3 Bioakumulācijas potenciāls** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.4 Mobilitāte augsnē** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
- **PBT:** Nav pielietojams
- **vPvB:** Nav pielietojams
- **12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**
Informāciju par endokrīnās sistēmas darbībai kaitējošām īpašībām skatīt 11. sadaļā.
- **12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes**
- **Piezīme:** Kaitīgs zivīm.
- **Cita ekoloģijas informācija:**
- **Vispārējie norādījumi:**
Nepieļaut nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdeņos vai kanalizācijā.
Apdraud dzeramo ūdeni, jau noplūstot pazemēniecīgākos daudzumos.
kaitīgs ūdens organismiem

13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi

- **13.1 Atkritumu apstrādes metodes**
- **Ieteikums:**
Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.
Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.
- **Neattīrītie iesaiņojumi:**
- **Ieteikums:** Neiztīrāmi iepakojumi ir jālikvidē tādā pašā veidā kā attiecīgās vielas.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

- **14.1 ANO numurs vai ID numurs**
- **ADR/ADN, IMDG, IATA** UN1133
- **14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums**
- **ADR/ADN** 1133 LĪMES
- **IMDG, IATA** ADHESIVES

(Turpinājums 14.lpp.)

LV

Drošības datu lapā

atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespiešanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 13.lpp.)

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR/ADN



· klase	3 (F1) Uzliesmojoši šķidrumi
· Riska faktoru etiķete	3

IMDG, IATA



· Class	3 Uzliesmojoši šķidrumi
· Label	3

14.4 Iepakojuma grupa

· ADR/ADN, IMDG, IATA	III
-----------------------	-----

14.5 Vides apdraudējumi:

· Jūras piesārņotājs:	Nē
-----------------------	----

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

· Bīstamības identifikācijas numurs (Kemler numurs):	-
· Neatliekamās medicīniskās palīdzības Nr.:	F-E,S-D
· Stowage Category	A

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav pielietojams

Transports/ cita informācija:

· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 60 L On cargo aircraft only: 220 L
------------------------	---

ADR/ADN

· Ierobežotie daudzumi (LQ)	5L
· Atbrīvotie daudzumi (EQ)	Kods: E1 Maksimālais neto daudzums vienā iekšējā iepakojumā: 30 ml Maksimālais neto daudzums vienā ārējā iepakojumā: 1000 ml

Transporta kategorija

· Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods:	3 E
--	--------

IMDG

· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000

(Turpinājums 15.lpp.)

LV

Drošības datu lapā

atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 14.lpp.)

· Piezīmes:	ml For substances with class 3 according to IMDG-Code chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing group III, as viscosity is in accordance with requirements (flow time $t > 100s$).
· UN "Model Regulation":	UN 1133 LĪMES, 3, III

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

- **15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu**
- **Direktīva 2012/18/ES**
- **Konkrētas bīstamās vielas - I PIELIKUMS** Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- **Seveso kategoriju P5c UZLIESMOJOŠI ŠKIDRUMI**
- **Kritiskais/kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu prasības, kas attiecas uz zemākā līmeņa uzņēmumiem**
5000 t
- **Kritiskais/kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu prasības, kas attiecas uz augstākā līmeņa uzņēmumiem**
50000 t
- **Regula (EK) Nr. 1907/2006 XVII PIELIKUMS** Ierobežojumi: 3

- **Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās - II Pielikums**

Nesatur nevienu no sastāvdaļām

- **REGULA (ES) 2019/1148**

- **I Pielikums - IEROBEŽOTI SPRĀGTSVIELU PREKURSORI (Augšējā robežvērtība licencēšanas nolūkos saskaņā ar 5. panta 3. punktu)**

Nesatur nevienu no sastāvdaļām

- **II Pielikums - ZIŅOJAMI SPRĀGSTVIELU PREKURSORI**

67-64-1 Acetons

- **Regula (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem**

78-93-3 Butanons

3

67-64-1 Acetons

3

- **Regula (EK) Nr. 111/2005 ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopien un trešām valstīm**

78-93-3 Butanons

3

67-64-1 Acetons

3

- **15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:** Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

LV

(Turpinājums 16.lpp.)

Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 15.lpp.)

16. IEDAĻA. Cita informācija

Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.

· Nozīmīgākās frāzes

- H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
- H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
- H315 Kairina ādu.
- H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
- H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.
- H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

· Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

MAISĪJUMA KLASIFIKĀCIJA VISPĀRĪGI BALSTĀS UZ APRĒĶINU METODI, IZMANTOJOT INFORMĀCIJU PAR VIELU SASKAŅĀ AR REGULU (EK) 1272/2008.

Uzliesmojoši šķidrumi	Savienošanas princips
Kodīgums/kairinājums ādai Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Toksiska ietekme uz ūpašu mērķorgānu (vienreizēja iedarbība) Vielu bīstama ūdens videi - ilgtermiņa (hronisko) bīstamību ūdens videi	MAISĪJUMA KLASIFIKĀCIJA VISPĀRĪGI BALSTĀS UZ APRĒĶINU METODI, IZMANTOJOT INFORMĀCIJU PAR VIELU SASKAŅĀ AR REGULU (EK) 1272/2008.

· Drošības instrukcijas izstrādātājs: PSRA

· Kontaktpersona:

PSRA
PSRA

· Iepriekšējās versijas datums: 31.05.2021

· Versijas numurs iepriekšējai versijai: 41

· Saīsinājumi un akronīmi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Uzliesmojoši šķidrumi – 2. kategorija
Skin Irrit. 2: Kodīgums/kairinājums ādai – 2. kategorija
Eye Irrit. 2: Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums – 2. Kategorija
Skin Sens. 1: Ādas sensibilizācija – 1. kategorija

(Turpinājums 17.lpp.)

LV



6305342 - BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

Drošības datu lapā
atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 08.05.2026

Labojums: 08.05.2026

Versijas numurs 42 (aizstāj versiju 41)

Produkta nosaukums tirgū: BIS CONTACT TIX BD 50ML*12 L605

(Turpinājums 16.lpp.)

Skin Sens. 1B: Ādas sensibilizācija – 1.B kategorija
STOT SE 3: Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (vienreizēja iedarbība) – 3. kategorija
Asp. Tox. 1: Bīstams ieelpojot – 1. kategorija
Aquatic Acute 1: Viela bīstama ūdens videi - akūta bīstamība ūdenim – 1. kategorija
Aquatic Chronic 1: Viela bīstama ūdens videi - ilgtermiņa bīstamība ūdenim – 1. kategorija
Aquatic Chronic 2: Viela bīstama ūdens videi - ilgtermiņa bīstamība ūdenim – 2. kategorija
Aquatic Chronic 3: Viela bīstama ūdens videi - ilgtermiņa bīstamība ūdenim – 3. kategorija

· *** Dati, attiecībā pret sākuma versiju, ir mainīti**

— LV —