



- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
EN 15824- V1 - 0,3 MPa - $\lambda=0,5$ W/(m·K)- A2-s1, d0
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
Knauf Easyputz 0,5mm
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Iekšdarbu apdares materiāls sienām, griestiem, kolonnām un starpsienām
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
**Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-323, E-Mail info@Knauf-Bauprodukte.de**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **3.sistēma**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts **MPA Stuttgart (NB-Nr. 0672) veica testu atbilstoši 3. sistēmai un noteica A2-S1,d0 ugunsreakcijas klasi. (Klasifikācijas ziņojums Nr. 9024435000-3k)**
Ražotāja veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ūdens tvaiku caurlaidība	V_1	EN 15824
Ūdens uzsūce	atbilst	EN 15824
Adhēzija	$\geq 0,3 \text{ MPa}$	EN 15824
Ilglaicība	NPD	EN 15824
Siltumvadāmība	$\lambda = 0,5 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 15824
Ugunsizturība	A2-s1 ,d0	EN 15824
Bīstamās sastāvdaļas	NPD	EN 15824

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota ģeogrāfiskā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi4 punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

ppa. Ulrich Köhler

(Valdes loceklis)

Iphofena 14.11.2012

(Vieta un datums)

SIA Knauf tulkojums latviešu valodā
Saurieši 30.06.2013



Visvaldis Ločmelis
(Kvalitātes vadītājs)